

DBS

新疆维吾尔自治区地方标准

DBS 65/019—2017

食品安全地方标准 驴乳粉

2017-07-04 发布

2017-07-04 实施

新疆维吾尔自治区卫生与计划生育委员会 发布

前 言

本标准由新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会提出。

本标准起草单位：乌鲁木齐市奶业协会、新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心、新疆玉昆仑天然食品工程有限公司、巴里坤县花麒奶业有限责任公司、巴里坤金驴生物科技有限公司。

本标准起草人：李景芳、陆东林、徐敏、何晓瑞、叶东东、欧秀玲、詹振宏、占秀梅、操礼军、刘莉。

食品安全地方标准

驴乳粉

1 范围

本标准适用于全脂、脱脂、部分脱脂驴乳粉和调制驴乳粉。

2 规范性引用文件

本标准中引用的文件，对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

3 术语和定义

3.1 驴乳粉

以生驴乳为原料，经加工制成的粉状产品。

3.2 调制驴乳粉

以生驴乳或其加工制品为主要原料，添加其它原料，添加或不添加食品添加剂或营养强化剂，经加工制成的乳固体含量不低于 70%的粉状产品。

4 技术要求

4.1 原料要求

4.1.1 生驴乳：应符合 DBS 65/017-2017 的规定。

4.1.2 其它原料：应符合相应的安全标准和/或有关规定。

4.2 感官要求：应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求		检验方法
	驴乳粉	调制驴乳粉	
色泽	均匀一致的乳白色或白色。	具有应有的色泽。	取适量试样置于50mL烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态、闻其气味，用温开水漱
滋味、气味	具有纯正的驴乳香味和甜味。	具有应有的滋味和气味。	
组织状态	干燥均匀的粉末。		

		口，品尝滋味。
--	--	---------

4.3 理化指标：应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标		检验方法
	驴乳粉	调制驴乳粉	
蛋白质/(%) \geq	非脂乳固体 ^a 的18%	10.5	GB 5009.5
脂肪 ^b /(%) \geq	8.0	—	GB 5009.6
乳糖/(%) \geq	56	40	GB 5413.5
复原乳酸度/(°T) \leq	6	—	GB 5009.239
杂质度/(mg/kg) \leq	16	—	GB 5413.30
水分/(%) \leq	5.0		GB 5009.3
^a 非脂乳固体 (%) = 100% - 脂肪 (%) - 水分 (%) ^b 仅适用于全脂驴乳粉。			

4.4 污染物限量和真菌毒素限量：应符合表 3 的规定。

表 3 污染物限量和真菌毒素限量

项 目	指 标	检验方法
铅（以 Pb 计）/(mg/kg) \leq	0.5	GB 5009.12
总砷（以 As 计）/(mg/kg) \leq	0.5	GB 5009.11
铬（以 Cr 计）/(mg/kg) \leq	2.0	GB 5009.123
亚硝酸盐（以 NaNO ₂ 计）/(mg/kg) \leq	2.0	GB 5009.33
黄曲霉毒素 M ₁ /(μg/kg) \leq	5.0	GB 5009.24

4.5 微生物限量：应符合表 4 的规定。

表4 微生物限量

项目	采样方案 ^a 及限量（若非指定，均以 CFU/g 表示）				检验方法
	<i>n</i>	<i>c</i>	<i>m</i>	<i>M</i>	

菌落总数 ^b	5	2	50000	200000	GB 4789.2
大肠菌群	5	1	10	100	GB 4789.3 平板计数法
金黄色葡萄球菌	5	2	10	100	GB 4789.10 平板计数法
沙门氏菌	5	0	0/25g	—	GB 4789.4
<p>^a样品的分析及处理按 GB 4789.1 和 GB 4789.18 执行。</p> <p>^b不适用于添加活性菌种（好氧和兼性厌氧益生菌）的产品。</p>					

4.6 食品添加剂和营养强化剂

4.6.1 食品添加剂和营养强化剂质量应符合相应的安全标准和有关规定。

4.6.2 食品添加剂和营养强化剂的使用应符合 GB 2760 和 GB 14880 的规定。

5 生产过程中的卫生要求：应符合 GB 12693 的规定。

6 其他

6.1 标签中应标注乳糖含量。